

2/10/15

Estimados Padres o Tutores,

California está experimentando un brote de sarampión y desde la fecha 2-10-15, el Condado de San Mateo ha tenido tres casos confirmados, todos los cuales han sido adultos. No ha habido casos confirmados aquí en el Distrito Escolar de Burlingame. Si su hijo/a no ha sido vacunado contra el sarampión y es elegible para la vacunación, es urgente e importante que usted consulte a su médico y lleve a su hijo o hija a recibir la vacuna contra el sarampión. Hay algunas personas que no pueden ser vacunados contra el sarampión. Por lo tanto, con otras personas que pueden vacunarse ayuda a proteger a las personas que no pueden recibir la vacuna. Estos individuos que no pueden ser vacunados pueden incluir, pero no se limitan a, los niños muy pequeños y los niños (menores de 5 años de edad), niños o adultos inmunocomprometidos, como aquellos con leucemia, cáncer e infección por VIH, y las mujeres embarazadas. Por favor, visite los siguientes enlaces para obtener más información sobre el sarampión y la vacuna triple vírica.

El Distrito Escolar de Burlingame sigue supervisando actualizaciones, tanto del Sistema de Salud de Condado de San Mateo y el Departamento de Salud Pública de California.

Si necesita asistencia financiera para obtener las vacunas, por favor póngase en contacto conmigo o visite el enlace que aparece a continuación para obtener una lista de clínicas que ofrecen exámenes de salud y vacunas gratis o a bajo costo.

Sinceramente,

Diana Ayllon, RN
Distrito Escolar de Burlingame
Enfermera del Distrito
(650) 296-3994
dayllon@bsd.k12.ca.us

Condado de San Mateo Programa de Inmunizaciones—Clínicas de Vacunas (click debajo Clínicas de Vacunacion y Exámenes de Salud para obtener una lista de las clínicas locales de vacunas).
<http://www.smchealth.org/immunizations>

Información sobre el sarampión:
<http://www.cdc.gov/measles/>

Información sobre la vacuna triple vírica (MMR) (Sarampión Paperas y Rubéola): Tenga en cuenta, si su hijo/a está detrás de la vacuna triple vírica y recientemente ha sido vacunado, la dosis # 2 puede darse tan pronto como 28 días después de la dosis # 1. Consulte con su proveedor de atención médica para obtener más información.

Inglés: <http://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/measles/fs-parents.html>

Español: <http://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/measles/fs-parents-sp.html>